



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipos para cocina y línea blanca

Estufas • Parrillas • Tarjas • Campanas • Hornos • Refrigeradores



*Soluciones para cada necesidad y presupuesto*



**442-508-4280**



**INTEGRALES**  
DEL CENTRO

# ÍNDICE

Encuentra fácilmente todo lo que necesitas para equipar tu cocina con **lo mejor**.



Página **3**

Nosotros



Página **4-6**

Estufas



Página **7-13**

Parrillas



Página **14-18**

Campanas



Página **19-20**

Hornos



Página **21-24**

Tarjas



Página **25**

Microondas



Equipamos tu cocina con **calidad**, **tecnología** y **confianza**.



**INTEGRALES**  
DEL CENTRO

# ¿Quiénes somos?

En Integrales del Centro somos una empresa familiar con 18 años en el mercado de Querétaro, especializada en equipos para cocina y línea blanca.

Iniciamos en el mayoreo y, con el tiempo, evolucionamos para abrir dos salas de exhibición, integrando también el menudeo.

Hoy trabajamos con desarrolladoras, constructoras, cocineros y clientes particulares, ofreciendo asesoría personalizada y precios especiales al mayoreo.

Nos distingue nuestro amplio stock y la entrega inmediata en la zona metropolitana de Querétaro, brindando soluciones rápidas, confiables y funcionales para cada proyecto.



## Lo que ofrecemos

Estufas | Parrillas | Tarjas | Campanas | Hornos | Refrigeradores | Línea blanca

## ¿Por qué elegirnos?



### Asesoría personalizada

Te orientamos para elegir el equipo que mejor se adapte a tu espacio, necesidades y presupuesto.



### Amplio stock disponible

Contamos con variedad de productos listos para entrega inmediata.



### Marcas confiables

Trabajamos con marcas reconocidas por su calidad, tecnología y durabilidad.



### Entrega inmediata

Atendemos entregas en la zona metropolitana de Querétaro.



Te ayudamos a equipar tu cocina con productos **funcionales**, **confiables** y adecuados para tu presupuesto.



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# ESTUFAS



## XOC80750CI2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

- Características
- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
  - Convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado · Plancha de hierro fundido
  - 3 parrillas superiores de fundición
  - Cubierta sellada de acero inoxidable · Encendido electrónico por botón

Dimensiones (cm)

ALTO: 76

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 63.4



## XOC80790CT

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

- Características
- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
  - Convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado · Plancha de hierro fundido
  - 3 parrillas superiores de fundición
  - Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
  - Encendido electrónico por botón

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 63.4



## XOC80800CT3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

- Características
- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
  - Convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado · Plancha de hierro fundido
  - 3 parrillas superiores de fundición
  - Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
  - Perillas robustas

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 63.4



## XOC80800CBS0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM BLACK SLATE.

- Características
- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
  - Convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado
  - Plancha de hierro fundido
  - 3 parrillas superiores de fundición
  - Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.1

Escanea y cotiza



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# ESTUFAS



## XOC80802CT2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado · Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 63.4



## EMC5044CAISO

ESTUFA DE EMPOTRE 50 CM PLATA MERCURY

- Estufa de gas  
Tipo de empotre: cassette  
4 quemadores  
Capelo de cristal templado  
Parrillas superiores de alambón  
Encendido electrónico por botón  
Control de horno con termostato  
Encendido de horno manual  
1 parrilla en horno  
Luz interior en horno

Dimensiones (cm)

ALTO: 70

ANCHO: 51 PROFUNDIDAD: 68



## MAOC80280CI

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY (EXCLUSIVA)

- Características
- Estufa de empotre a gas LP
  - Convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado
  - Cubierta sellada de acero inoxidable
  - 3 parrillas superiores Iron Cook
  - Encendido electrónico por botón
  - 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.1



## MAOC80300CI

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY

- Características:
- Estufa de empotre tipo cassette
  - Gas LP convertible a gas natural
  - Capelo recto de cristal templado
  - Cubierta sellada de acero inoxidable
  - 3 parrillas superiores de solera / Iron Cook
  - Encendido electrónico por botón
  - Comal porcelanizado
  - 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.1



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# ESTUFAS



## MAOC80400CI

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

- Estufa de empotre tipo cassette · Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado · Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas

Dimensiones (cm)  
ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 63.4



## MAOC80500CI

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.

Características:

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Quemador Fast Cook
- Tecnología Ultimate Cooking
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 74.96

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.17



## MAOC80500CBS0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM BLACK SLATE

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Tecnología Ultimate Cooking
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.1



## EMC80130S0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY

Características:

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 74.9

ANCHO: 79.2 PROFUNDIDAD: 64.1



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS



## PMI6044PA0

PARRILLA 60 CM ACERO  
INOXIDABLE.



- Características
- Gas LP con kit a Gas Natural
  - Cubierta sellada de acero inoxidable
  - 2 parrillas superiores de alambón
  - Mandos laterales
  - Encendido electrónico integrado a perillas
  - 127 V / 60 Hz
  - Quemadores sellados: 1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5

ANCHO: 60 PROFUNDIDAD: 43.5

## PSI51BB

PARRILLA SOBREPUESTA A GAS 51  
CM BLANCA



- Características
- Parrilla sobrepuesta a gas
  - Cubierta de acero porcelanizado
  - Color blanco
  - 4 quemadores troquelados
  - Parrillas de alambón
  - Encendido con cerillo / manual
  - Diseño compacto para espacios pequeños
  - Fácil limpieza

Dimensiones (cm)

ALTO: 18.7

ANCHO: 51 PROFUNDIDAD: 55.5

## CMG6018V1

PARRILLA 60 CM VIDRIO NEGRO.



- Características
- Tipo de empotre Drop in
  - 2 parrillas superiores de hierro fundido
  - Gas LP convertible a Gas Natural
  - 1 quemador auxiliar, 2 quemadores semirápidos.
  - Cubierta sellada de vidrio
  - Encendido electrónico integrado en perillas frontales
  - 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11

ANCHO: 60 PROFUNDIDAD: 51

## PMI6055PF0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



- Características
- Gas LP con kit a Gas Natural
  - Cubierta sellada de acero inoxidable
  - 2 parrillas superiores de hierro fundido
  - Mandos laterales
  - Encendido electrónico integrado a perillas
  - 127 V / 60 Hz
  - Quemadores sellados: 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5

ANCHO: 60 PROFUNDIDAD: 50

Escanea y cotiza



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS



## PIO64KRT10

ACERO INOXIDABLE IO MABE  
GAS NATURAL/LP 62 CM

- Características
- Gas LP con kit a Gas Natural
  - Cubierta sellada de acero inoxidable
  - 2 parrillas superiores de alambón
  - Mandos laterales
  - Encendido electrónico integrado a perillas
  - 127 V / 60 Hz
  - Quemadores sellados: 1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5

ANCHO: 60 PROFUNDIDAD: 43.5



## PIO75KMT10

PARRILLA A GAS 76 CM ACERO  
INOXIDABLE IO MABE

- Características
- 5 zonas de cocción
  - Cubierta de acero inoxidable
  - 3 parrillas de fundición continuas
  - Encendido electrónico integrado
  - Perillas con iluminación blanca
  - Sensor de flama en cada quemador
  - Recubrimiento TEON

Dimensiones (cm)

ALTO: 12.73

ANCHO: 76 PROFUNDIDAD: 51.7



## PM75KR10

PARRILLA DE EMPOTRE A GAS  
NATURAL/LP 76 CM MABE

- Características
- Eléctrica
  - Cubierta inducción
  - Control digital Touch
  - Bloqueo en control digital
  - Apagado automático
  - Temporalizador digital
  - Indicador de calor residual
  - Limitador de potencia máxima: 6,000W
  - Zonas de inducción con 9 niveles de potencia
  - 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 6

ANCHO: 76 PROFUNDIDAD: 51.8



## PM96KR10

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.

- Características
- Tipo de empotre Drop in
  - Convertible a gas natural
  - Cubierta de acero inoxidable
  - 3 parrillas de fundición
  - 4 quemadores estándar, 1 jumbo y 1 "3 Professional Ring"
  - Encendido electrónico integrado en perillas
  - 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 5.8

ANCHO: 90.8 PROFUNDIDAD: 51.8



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS



Dimensiones (cm)

ALTO: 13.25

ANCHO: 90.6 PROFUNDIDAD: 51.7

## PGP96KMT10

PARRILLA A GAS 90 CM ACERO  
INOXIDABLE GE PROFILE

Características

- 6 quemadores
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico integrado
- Convertible a gas natural
- Quemador Professional Ring
- Funcionamiento 127 V / 60 Hz

## EH302

PARRILLA 2 PLATOS ELÉCTRICOS  
TECNOLAM



Parrilla 2 platos eléctricos  
Mandos frontales  
2 zonas 1.2KW/ KW  
Potencia:  
2000w  
Material:  
Acero inox. AISI 304  
Funcionamiento eléctrico:  
110V / 60 Hz



## NU705.AC

PARRILLA 70 CM-TECNOLAM

5 zonas a gas Encendido electrónico  
incorporado en perillas Parrillas de  
hierro forjado Perillas metálicas  
Detalle de cristal negro Tipo de  
acero: AISI 304  
Sistema de seguridad con:  
Termopar  
Funcionamiento eléctrico:  
127 V / 60 Hz



  
**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS




## NU915.AC

PARRILLA 90 CM-TECNOLAM




5 zonas a gas  
Encendido electrónico  
incorporado en perillas  
Parrillas de hierro forjado  
Perillas metálicas Detalle de  
cristal negro  
Tipo de acero: AISI 304  
Sistema de seguridad con:  
Termopar  
Funcionamiento eléctrico:  
127 V / 60 Hz



## VETRO60.NE

PARRILLA 60 CM-TECNOLAM

Parrilla 60 cm  
4 zonas a gas  
Encendido electrónico incorporado  
perilla  
Parrillas de hierro forjado  
Vidrio templado de 8mm  
Sistema de seguridad con Termopar  
Perillas metálicas  
Funcionamiento 127 V / 60 Hz




## VETRO 705.NE

PARRILLA 70 CM-TECNOLAM




5 zonas a gas  
Encendido electrónico  
incorporado en perillas  
Parrillas de hierro forjado  
Vidrio templado de 8mm  
Perillas metálicas  
Sistema de seguridad con:  
Termopar  
Funcionamiento eléctrico:  
127 V / 60 Hz



## VETRO915.NE

PARRILLA 90CM-TECNOLAM

5 zonas a gas  
Encendido electrónico incorporado  
en perilla  
Parrillas de hierro forjado  
Vidrio templado de 8mm  
Mayor espacio entre quemadores  
p/utensilios  
Perillas metálicas  
Sistema de seguridad con:  
Termopar  
Funcionamiento eléctrico:  
127 V / 60 Hz



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**


# PARRILLAS



## TCH90.NE

PARRILLA VITROCERAMICA 90 CM-  
TECNOLAM


5 zonas de cocción Quemador  
con zona expan- dible  
Vidrio ceramico  
Controles de mando touch 9  
niveles de temperatura + boost  
Indicador de calor residual  
Timer digital 099 min  
Potencia:  
8200w  
Sistema de seguridad con:  
Bloqueo  
Funcionamiento eléctrico:  
220V/60Hz



## TCH60.NE

PARRILLA VITROCERAMICA60 CM-  
TECNOLAM


4 zonas de cocción  
Vidrio ceramico  
Controles de mando touch 9 niveles  
de temperatura + boost  
Indicador de calor residual Timer  
digital 099 min  
Potencia:  
6400w  
Sistema de seguridad con: Bloqueo  
Funcionamiento eléctrico:  
220V/60Hz



## TCH30.NE

PARRILLA VITROCERAMICA 30 CM  
TECNOLAM


5 zonas a gas  
Encendido electrónico incorporado  
en perillas  
Parrillas de hierro forjado  
Vidrio templado de 8mm  
Perillas metálicas  
Sistema de seguridad con:  
Termopar  
Funcionamiento eléctrico:  
127 V / 60 Hz



## TIH60.NE

PARRILLA DE INDUCCIÓN 60 CM-  
TECNOLAM

4 zonas de cocción  
Area flexible  
Vidrio ceramico Controles de mando  
slide 9 niveles de temperatura +  
boost  
Indicador de calor residual Timer  
digital 099 min Detector de  
utensilios "FLEX"  
Potencia:  
7200w  
Funcionamiento eléctrico:  
220V / 60 Hz



  
**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS



Medidas exteriores  
Alto: 4.5 cm  
Ancho: 30.5 cm  
Profundidad: 51 cm

## EFX 30.1 2G AI AL CI

PARRILLA 30 CM TEKA

Cocción a gas  
Acero inoxidable  
Parrilla de hierro fundido  
2 Quemadores de alta eficiencia (13,648 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador  
Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 127v/60Hz



Medidas exteriores  
Alto: 5.1 cm  
Ancho: 90 cm  
Profundidad: 51 cm

## GZC 96310 XBB

PARRILLA VITROCERÁMICA A GAS  
90 CM TEKA

Vitrocerámica a gas  
Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran®  
Parrillas de hierro fundido  
6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43,333 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador  
Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 120v/60Hz

## TZ 951

PARRILLA VITROCERÁMICA ELÉCTRICA  
90CM TEKA

Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran®  
• Touch Control con sensores acústicos  
• Bloqueo de seguridad  
• Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica  
• Función cronometro con alarma acústica • Función Power Plus  
• Función STOP & GO  
• Función mantenimiento de calor  
• Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Medidas exteriores  
Alto: 6.3 cm  
Ancho: 90 cm  
Profundidad: 51 cm



Medidas exteriores  
Alto: 5 cm  
Ancho: 90 cm  
Profundidad: 51 cm

## GZC 95320 XBB

PARRILLA VITROCERÁMICA A GAS  
90 CM TEKA

Vitrocerámica a gas  
Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran®  
Parrillas de hierro fundido  
ExactFlame (control preciso de la flama)  
5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,362 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador  
Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 120v/60Hz



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# PARRILLAS



## GZC 85330 XBB

PARRILLA VITROCERÁMICA A GAS  
75CM TEKA



Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran®  
Parrillas de hierro fundido  
ExactFlame (control preciso de la flama)  
5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,363 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador • Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 120v/60Hz

Medidas exteriores:  
Alto: 5 cm  
Ancho: 75 cm  
Profundidad: 51 cm



Medidas exteriores:  
Alto: 8.5 cm  
Ancho: 75 cm  
Profundidad: 50 cm

## GSC 75330 WBA IX

PARRILLA A GAS ACERO INOXIDABLE  
75 CM TEKA

Cocción a gas  
Acero inoxidable  
Parrillas de hierro fundido  
5 Quemadores de alta eficiencia (37,384 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador • Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 127v/60Hz



Medidas exteriores  
Alto: 8.5 cm  
Ancho: 86 cm  
Profundidad: 50 cm

## GSC 96320 WBA IX

PARRILLA A GAS 86 CM ACERO  
INOXIDABLE TEKA

Cocción a gas  
Acero inoxidable  
Parrillas de hierro fundido  
6 Quemadores de alta eficiencia (44,725 BTU)  
Seguridad por termopar integrada en cada quemador  
Encendido electrónico integrado en cada perilla  
Energía eléctrica: 127v/60Hz



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CAMPANAS



## CMPU761GX0

CAMPANA DE PARED 76 CM PLATA  
MERCURY.



- Características
- Tipo de empotre: bajo gabinete
  - Controles Push Button de acero inoxidable · 3 niveles de extracción
  - Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
  - Filtro de aluminio lavable
  - Filtro de carbón activado
  - Iluminación incandescente
  - 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 13.9

ANCHO: 75.8 PROFUNDIDAD: 50.8



## CMPU501SSX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO  
INOXIDABLE.

- Características
- Tipo de empotre: bajo gabinete · Controles Slider
  - 3 niveles de extracción
  - Capacidad de extracción de 200 · Filtro de aluminio lavable
  - Filtro de carbón activado
  - Iluminación incandescente
  - Luz indicadora de encendido · 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 13.9

ANCHO: 49.8 PROFUNDIDAD: 50.8

## CMPUV601SSX0

CAMPANA DE PARED 60 CM ACERO  
INOXIDABLE.



- Características
- Tipo de empotre: bajo gabinete · Controles Push Button de acero · 3 niveles de extracción
  - Capacidad de extracción de 200 · Filtro de aluminio lavable
  - Filtro de carbón activado
  - Iluminación incandescente · 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 13.9 ANCHO: 50.84  
PROFUNDIDAD: 59.8



## CMPUV801SSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM ACERO  
INOXIDABLE.

- Características
- Tipo de empotre: bajo gabinete
  - Controles Slider
  - 3 niveles de extracción
  - Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr · Filtro de aluminio lavable
  - Filtro de carbón activado
  - Iluminación incandescente · 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)  
ALTO: 13.9  
ANCHO: 79.8 PROFUNDIDAD: 50.8



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CAMPANAS



## IO9014ICSSS0

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE

### Características

- Campana decorativa de pared
- Acabado en acero inoxidable
- Sistema de extracción para humo y olores
- Capacidad de extracción: 800 m<sup>3</sup>/h
- 3 niveles de extracción + función Boost
- Filtros removibles y lavables
- Filtro de aluminio para grasa
- Filtro de carbón activado para olores
- Controles con iluminación azul
- Iluminación LED
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.5  
ANCHO: 89.8 PROFUNDIDAD: 42



## IO9018CI4I

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO INOXIDABLE.

### Características

- Campana decorativa de isla
- Acabado en acero inoxidable con cristal plano
- Capacidad de extracción: 800 m<sup>3</sup>/h
- 3 velocidades + función Boost
- Función 24 h para purificar el aire
- Auto apagado programable
- Función Delay
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Alarma de cambio de filtro
- Luz halógena
- Night Light

Dimensiones (cm)

ALTO: 92  
ANCHO: 90 PROFUNDIDAD: 70



## CM9018I2I

CAMPANA DE ISLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92  
ANCHO: 70 PROFUNDIDAD: 89.8



## CM9013P0I

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.

### Tipo de empotre: pared

- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 69.8  
ANCHO: 89.8 PROFUNDIDAD: 47



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

**¿Te interesa algún modelo?**



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CAMPANAS



## CMID90SSX0

CAMPANA DE PARED 90 CM  
INOXIDABLE MABE

- Campana decorativa de pared
- Acabado en acero inoxidable
- Filtros lavables de aluminio
- Filtro de carbón activado
- 3 niveles de extracción
- Luz incandescente / halógena
- Ayuda a absorber grasa, humo y olores
- Ideal para parrillas o estufas de 90 cm

Dimensiones (cm)

ALTO: 95

ANCHO: 89.8 PROFUNDIDAD: 47



## CMPU501NX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO  
INOXIDABLE.

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido · 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9

ANCHO: 49.8 PROFUNDIDAD: 50.8



## CMPU761NX0

CAMPANA DE PARED 76 CM NEGRO.  
MABE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido · 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9

ANCHO: 75.8 PROFUNDIDAD: 50.8



## IOT8002I

CAMPANA DE PARED 80 CM  
INOXIDABLE-IO MABE

Tipo de empotre: pared

- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente · 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 69.8

ANCHO: 89.8 PROFUNDIDAD: 47



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CAMPANAS



## NC 1040 ISLA

CAMPANA DE ISLA  
TEKA

Decorativa para instalación en isla  
Panel electrónico iluminado con display  
Programación del tiempo de aspiración  
Tres velocidades + intensiva  
Lámparas halógenas  
Capacidad de extracción máxima: 1,200 m<sup>3</sup>/h  
Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

Medidas exteriores  
Alto: 74 - 112 cm  
Ancho: 106.6 cm  
Profundidad: 64 cm

## NC2 90

CAMPANA DE ISLA 90 CM  
TEKA

• Decorativa para instalación en pared  
• Panel electrónico iluminado con display  
• Filtros de acero inoxidable  
• Programación del tiempo de aspiración  
• Tres velocidades + intensiva  
• Lámparas LED  
• Capacidad de extracción máxima: 1,200 m<sup>3</sup>/h • Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

Medidas exteriores  
Alto: 67.4 - 100.4 cm  
Ancho: 90 cm  
Profundidad: 50 cm

## GFH 73/55 INOX

CAMPANA EMPOTRABLE TEKA EN ACERO INOXIDABLE

• Empotrable  
• Panel de mandos pulsantes  
• Tres velocidades  
• Lámparas LED  
• Capacidad de extracción máxima: 800 m<sup>3</sup>/h • Energía eléctrica: 110v/60Hz

Medidas exteriores  
Alto: 17.5 cm  
Ancho: 73 / 55 cm  
Profundidad: 31 cm

## TMX PLUS 80 INOX

CAMPANA DE PARED 80 CM INOXIDABLE-IO MABE

• Empotrable  
• Acero inoxidable  
• Panel de mandos pulsantes  
• Tres velocidades  
• Lámparas LED  
• Capacidad de extracción máxima: 532 m<sup>3</sup>/h • Energía eléctrica: 127v/60Hz

Medidas exteriores  
Alto: 15 cm  
Ancho: 80 cm  
Profundidad: 49.5 cm



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# CAMPANAS




## SLIDER.AC60

CAMPANA TELESCÓPICA DE PARED  
60 CM EN ACERO INOXIDABLE



- Acero inoxidable
- Motor doble turbina
- Filtros de aluminio lavables
- Extracción: 440 m<sup>3</sup>/h
- 2 velocidades
- Lámparas incandescentes




## AURORAIS.AC90

CAMPANA DECORATIVA ISLA 90 CM



- Características
- Iluminación LED
  - Vidrio templado de 8 mm
  - Aspiración perimetral
  - Filtros de aluminio lavables
  - Control digital en ambos lados
  - Motor doble turbina
  - Acero inoxidable AISI 304
  - Extracción: 800 m<sup>3</sup>/h
  - Funcionamiento: 120 V / 60 Hz




## ADARA.AC90

CAMPANA DECORATIVA PARED 90 CM



- Control touch
- Control por gestos
- Filtros de aluminio lavables
- Filtros de carbón incluidos
- Motor único 1 x 200 W
- Acero inoxidable AISI 304
- Funcionamiento: 110-120 V / 60 Hz




## ALTAIR 55/75.AC

CAMPANA EXTRACTORA /  
PURIFICADORA BAJO ALACENA



- Características
- Campana integrada de 75 cm
  - Iluminación LED
  - Controles Push Button
  - 3 velocidades
  - Filtros de aluminio lavables
  - Filtros de carbón activo
  - Función extractora o purificadora
  - Acero inoxidable AISI 304
  - Extracción: 360 m<sup>3</sup>/h
  - Funcionamiento: 120 V / 60 Hz



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# HORNOS



## IO6032HGWD0

HORNO A GAS LP 60 CM VIDRIO  
GRIS VULCANO

- Gas LP
- Display digital
- 4 funciones de cocción
- Encendido electrónico
- Capacidad: 66 L
- Iluminación interior
- Incluye 2 parrillas

Alto: 59.6 cm | Ancho: 60 cm |  
Profundidad: 56 cm



## IO6032HEWD1

HORNO ELÉCTRICO 60 CM VIDRIO  
NEGRO CON ACERO INOXIDABLE

- Display con dígitos blancos
- 2 perillas de control
- 4 funciones de cocción
- Steam Clean manual
- Luz interior
- Bloqueo de controles
- Incluye charola y 2 parrillas

Alto: 59.5 cm | Ancho: 59.3 cm |  
Profundidad: 52.7 cm



## HM6027GWA10

HORNO DE EMPOTRE A GAS 60 CM  
ACERO INOXIDABLE

- Gas LP convertible a gas natural
- Encendido electrónico
- Función asar / gratinar
- Grill superior eléctrico
- Timer mecánico
- Luz interior
- Easy Clean Pro y Perfect Cook

Alto: 60 cm | Ancho: 59.6 cm |  
Profundidad: 54.3 cm



## HM6031EWA10

HORNO ELÉCTRICO DE EMPOTRE  
60 CM INOX

- Horno eléctrico de empotre
- Acero inoxidable
- Grill superior eléctrico
- Timer mecánico
- Luz interior
- Easy Clean Pro y Perfect Cook
- Incluye 2 parrillas cromadas

Alto: 59.5 cm | Ancho: 59.5 cm |  
Profundidad: 51.2 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**


# HORNOS



## TE60GAS.AC

HORNO A GAS DE EMPOTRE 60 CM  
ACERO INOXIDABLE-TECNOLAM


- Horno a gas de empotre
- Acero inoxidable
- Grill eléctrico
- Ventilador de convección
- Luz interior
- Temporizador acústico
- Puerta triple cristal removible
- Capacidad: 78 L



## TE60ELETTRIC.AC

HORNO ELÉCTRICO 60 CM VIDRIO  
NEGRO CON ACERO INOXIDABLE


- Horno eléctrico de empotre
- Acero inoxidable
- Grill eléctrico
- Ventilador de convección
- Luz interior
- Puerta triple cristal removible
- Capacidad: 73 L



## TE75GAS.AC

HORNO A GAS DE EMPOTRE 75 CM  
ACERO INOXIDABLE


- Horno a gas de empotre
- Acero inoxidable
- Grill eléctrico
- Ventilador de convección
- Luz interior
- Puerta triple cristal removible
- 8 funciones de cocinado
- Capacidad: 78 L



## HSB 7506 G SS

HORNO ELÉCTRICO DE EMPOTRE  
60 CM INOX

- Convección + AirFry
- Acero inoxidable antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Grill eléctrico
- Timer de 120 min
- Seguridad por termopar
- Puerta doble cristal
- Incluye FryMaster Box



**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# TARJAS




## TEC800X470

TARJA DE EMPOTRE 80 X 47 CM EN ACERO INOXIDABLE-TECNOLAM



- Instalación de submontar
- 1 tina
- Acero inoxidable AISI 304 calibre 18
- Acabado pulido
- Profundidad de tina: 22.9 cm
- Cubeta: 75 x 42 cm
- Kit incluido




## TEC819X470

TARJA DE SUBMONTAR 2 TINAS EN ACERO INOXIDABLE-TECNOLAM



- Características
- Instalación de submontar
  - 2 tinas
  - Acero inoxidable AISI 304 calibre 18
  - Acabado satinado
  - Profundidad de tina: 22.9 cm
  - Cubetas: 36.5 x 41.5 cm
  - Kit incluido



## GABRIELA

TARJA DE EMPOTRE CON ESCURRIDOR MOVIBLE EN ACERO INOXIDABLE-AXCENT



- Características
- 2 áreas de trabajo
  - Escurreidor móvil
  - Acero inoxidable calibre 18
  - Acabado satiné
  - Diseño práctico y funcional

Medidas exteriores

- Ancho: 82 cm
- Profundidad: 45 cm
- Alto de tina: 23 cm

## PRISCILLA

TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE-AXCENT



- Características
- Instalación de submontar
  - 1 tina
  - Acero inoxidable calibre 18
  - Acabado satiné
  - Diseño funcional y resistente
  - No incluye accesorios

Medidas exteriores

- Ancho: 82.5 cm
- Profundidad: 46.3 cm
- Alto de tina: 22.8 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# TARJAS



## MADONNA

TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO  
INOXIDABLE-**AXCENT**



- Características
- Instalación de submontar
  - 1 tina
  - Acero inoxidable calibre 22
  - Acabado satín
  - Diseño compacto y funcional
  - Ideal para cocinas pequeñas o áreas auxiliares

Medidas exteriores

- Ancho: 44 cm
- Profundidad: 39 cm
- Alto de tina: 21 cm

## ANDREA

TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO  
INOXIDABLE-**AXCENT**



- Características
- Instalación de submontar
  - 2 tinas
  - Acero inoxidable calibre 18
  - Acabado satín
  - Diseño funcional y resistente
  - No incluye accesorios

Medidas exteriores

- Ancho: 82.5 cm
- Profundidad: 46.3 cm
- Alto de tina: 20 cm

## SIMONA D

TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO  
INOXIDABLE-**AXCENT**



- Características
- Instalación de submontar
  - 2 tinas
  - Acero inoxidable calibre 18
  - Acabado satín
  - Diseño funcional y resistente
  - No incluye accesorios

Medidas exteriores

- Ancho: 82.5 cm
- Profundidad: 46.3 cm
- Alto de tina: 20 cm

## ALEXANDRA

TARJA DE SUBMONTAR EN ACERO  
INOXIDABLE-**AXCENT**



- Características
- Instalación de submontar
  - 1 tina
  - Acero inoxidable calibre 22
  - Acabado satín
  - Diseño funcional y compacto
  - No incluye contracanasta

Medidas exteriores

- Ancho: 57 cm
- Profundidad: 42 cm
- Alto de tina: 18.5 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# TARJAS



## BE 79.43

TARJA **TEKA**, INSTALACIÓN  
SUBMONTAR



- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 90 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Calibre: Mesa 17/Cubeta 18

- Largo: 73.6 cm
- Ancho: 43.1 cm
- Profundidad: 25 cm

## BE 2C 780 (TU 30.18)

TARJA **TEKA** DE ACERO INOXIDABLE  
DE DOS CUBETAS



- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 80 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Calibre: 17

- Largo: 34 cm
- Ancho: 40 cm
- Profundidad: 20 cm

## SQUARE 50.40 TG B

TARJA **TEKA** SUBMONTAR-TEGRANITE+



- Tegrante+ (80% cuarzo)
- Color: Negro resistente a decoloración
- Acabado no poroso muy fácil de limpiar que impide la proliferación de bacterias
- Superficie de alta resistencia a impactos, choques térmicos y altas temperaturas
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 60 cm
- Desagüe: 3 ½"

- Largo: 50 cm
- Ancho: 40 cm
- Profundidad: 20 cm

## SQUARE 760 TG B

TARJA **TEKA** SUBMONTAR TEGRANITE+



- Tegrante+ (80% cuarzo)
- Color: Negro resistente a decoloración
- Acabado no poroso muy fácil de limpiar que impide la proliferación de bacterias
- Superficie de alta resistencia a impactos, choques térmicos y altas temperaturas
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 80 cm
- Desagüe: 3 ½"

- Ancho: 43.5 cm
- Profundidad: 20 cm
- Largo: 76 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# TARJAS



## 508.533 1C (20.21)

TARJA **TEKA** INSTALACIÓN EMPOTRE

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Mate
- Instalación: Empotrar
- Ancho de la base: > 60 cm
- Desagüe: 3 ½"
- 1 ó 3 Agujeros para grifería

- Largo: 40 cm
- Ancho: 34 cm
- Profundidad: 16.5 cm



## BE 42.40.16

TARJA **TEKA** DE SUBMONTAR

- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 45 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Calibre: 21

- Largo: 42 cm
- Ancho: 40 cm
- Profundidad: 15.5 cm



## BE 50.40 MAX

TARJA **TEKA** BAJO ENCIMERA DE UNA CUBETA Y 53 CM

- Instalación bajo encimera
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Desagüe con válvula canasta 3 ½"

- Ancho: 43 cm
- Largo: 53 cm
- Peso neto: 1.9 kg



## 840.560 2C

TARJA **TEKA** SUBMONTAR TEGRANITE+

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Mate
- Instalación: Empotrar
- Ancho de la base: > 80 cm
- Desagüe: 3 ½"
- 1 ó 3 Agujeros para grifería

- Largo: 36 cm
- Ancho: 41.7 cm
- Profundidad: 15.3 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza





**INTEGRALES  
DEL CENTRO**

# MICROONDAS



## GE JES14W

MICROONDAS 1.4 CUFT BLANCO ESPEJO



- Capacidad: 1.4 cuft
- Frente blanco espejo
- Panel digital
- 10 niveles de potencia
- Potencia: 1,100 W
- Descongelado automático
- Seguro para niños

- Alto: 30 cm
- Ancho: 53.9 cm
- Profundidad: 45 cm

## IO110MDI1

MICROONDAS EMPOTRABLE 1.1 CUFT INOXIDABLE



- Capacidad: 1.1 cuft / 31 L
- Acero inoxidable con vidrio espejo
- Control digital
- 6 menús de autococción
- 10 niveles de potencia
- Función Grill
- Temporizador hasta 99 min
- Trim incluido para empotrar

- Alto: 38.8 cm
- Ancho: 59.5 cm
- Profundidad: 40 cm

## IO160MDI

MICROONDAS 1.6 CUFT INOXIDABLE




- Capacidad: 1.6 cuft / 45 L
- Acero inoxidable con vidrio gris
- Control digital
- 6 menús de autococción
- 10 niveles de potencia
- Función Grill
- Descongelado automático
- Cocinado express

- Alto: 38.8 cm
- Ancho: 59.5 cm
- Profundidad: 40 cm

## HMM11XPO

MICROONDAS 1.1 CUFT INOXIDABLE



- Capacidad: 1.1 cuft / 31 L
- Acero inoxidable
- Panel digital
- 10 niveles de potencia
- Función de descongelado
- Cocinado automático
- Seguro para niños

- Alto: 38.8 cm
- Ancho: 59.5 cm
- Profundidad: 40 cm



¿Te interesa algún modelo?



Cotiza por WhatsApp: 442-508-4280

Escanea y cotiza

